






□ Mirror Cocoa (CBC-M2)

■ Etching + Cocoa

Qty: 30 pairs



工廠注意



1. 蝕刻線條之鮮明度。


2. 蝕刻線平行度0.5/2000以下。



3. 加工流程：素材板(SUS-M)→蝕刻加工(依樣本CR-SX3-9616K)→鍍鈦處理(依樣本CR-SX3-9616K)→抗指紋處理


材質	SUS-M 1.5t
表面加工	蝕刻加工
蝕刻深度	0.03~0.05 mm
蝕刻線寬	1 mm
拋V溝加工	有
鍍鈦加工	有
抗指紋加工	有





左側意匠面

E22X872A(EU2X872A)



右側意匠面 E22X872B(EU2X872B)

作業注意:1.本件為 場乘場門蝕刻圖

2.本件意匠為亂紋鏡面不鏽鋼+蝕花+2D研磨+鍍鈦玫瑰金

3.蝕花深度10條

Project No. _____

EXAMINED

By _____ Date _____


We have examined the drawing and we do NOT accept responsibility for dimensional quantities, calculations or methods of manufacture, nor do we imply that all information is necessarily correct.

The amendment to this drawing does NOT in any way constitute an Architect's instruction under the Contract nor does it affect the responsibility of the Contractor under the Contract.


This drawing is returned to the Contractor for the following action:

- ☐ A Final check before proceeding with work concerned subject to self-sufficient comments
- ☐ B Attention to matters set out in notes hereon/elsewhere
- ☐ C Rejected. Submission of revised drawing.

For and on behalf of Aecis



ETCHED PATTERN OF DOOR PANEL 1:5
(LIFT NO. EP05)




ETCHED PATTERN OF DOOR PANEL 1:5
(LIFTS NO. EP03-EP04)



Pattern (B)




工廠注意

1. 加工流程：素材板SUS-M → 蝕刻加工 → 鍍鈦咖啡色
2. 意匠面以兩層透明保護膜保護。
3. 加工完成後請於背面註明上下端。
4. 複合加工線直線度0.5/2000以下。
5. 複合加工線條之鮮明度。




6. 鏡面 — 蝕刻線.






X-X面蝕刻分割圖
品01乗場門(驅動側)




Y-Y面蝕刻分割圖
品02乗場門(從動側)

均需注意網板圖案之對稱性。




A作業
HATCH DR.(L)



B作業
HATCH DR.(R)

備註:


- 1, 因正確規格客戶尚未確認最終版, 此展開圖尺寸為永大標準展開圖尺寸, 僅EH加高200mm.
- 2, 本件展開尺寸為H, DR尺寸, CAGE DR客戶未確認, 但網版相同.




作業注意: 1. 凡具方向性之ETCHING網板, 於加工時, 均需注意網板圖案之對稱性。

2. ■ 凹 蝕刻完成


□ 凸 金屬原色



①C,E,G作業
HATCH DR.(L)




②D,F,H作業
HATCH DR.(R)



出入口門整體意匠圖


作業注意:凡具方向性之ETCHING網板,於加工時,
均需注意網板圖案之對稱性。





A,C,E,G作業
HATCH DR.(L)

B,D,F,H作業
HATCH DR.(R)


蝕刻型號



■ 凸 金屬原色 Metallic Surface
□ 凹 蝕刻完成 Etching-Finished Surface



金屬原色



蝕刻面